



NORTH TEXAS ALLERGY & ASTHMA ASSOCIATES

PRESBYTERIAN OFFICE

Professional Building 2
8220 Walnut Hill Lane, Suite 101
Dallas, TX 75231
Tel: (214) 369-1901
Fax: (214) 369-1905
Web: www.texasallergyonline.com

BAYLOR OFFICE

Medical Pavilion 1
4708 Alliance Blvd, Suite 610
Plano, TX 75093
Tel: (972) 596-4383
Fax: (972) 596-4325

TIROS DE LA ALERGIA (INMUNOTERAPIA)

Cuál es inmunoterapia?

La inmunoterapia es un tratamiento usado para relevar síntomas de la alergia de la fiebre del heno o del asma alérgico administrando inyecciones de sustancias tales como polen, moldes, dander animal, o insectos a los cuales probando de la piel ha encontrado al individuo para ser alérgico.

Algunas ventajas de las inyecciones de la alergia

- Probado eficaz en pacientes con la rinitis alérgica (fiebre del heno), el asma alérgico y alergia tacaña del insecto
- Reducción en el número de las infecciones respiratorias superiores que requieren los antibióticos
- Reducción en el uso de medicaciones de controlar sus alergias
- Mejorado la calidad de la vida comparó a la terapia médica estándar
- Reciente los estudios indican que puede la inmunoterapia retrasa o previene el inicio de asma de la niñez
- La mayoría los pacientes experimentan la ventaja significativa después de 3-6 meses de la terapia
- Más conveniente que diariamente la medicación controlar síntomas
- Más rentable en funcionamiento largo comparó al uso diario de la medicación
- En los pacientes alérgicos a los insectos tacaños, inmunoterapia pueden reducir el riesgo de severo reacción alérgica con una picadura de la repetición a partir de la 60% menos al de 5%

Algunas desventajas o riesgos de las inyecciones de la alergia

- Anaphylaxis (reacción alérgica severa) de recibir inmunoterapia
- No es un "arreglo rápido" - lleva generalmente 3-6 meses la ventaja de la experiencia
- Mayo no ser cubierto completamente por todas las compañías de seguros
- Requiere frecuente las visitas para alcanzar la dosis efectiva estándar
- Aún requiere a paciente continuar la medicación durante fase de la acumulación

Cómo las inyecciones se dan y para cuánto tiempo?

Las inyecciones de la alergia se dan típicamente una vez que o dos veces una semana hasta una dosis predeterminada de la blanco o del "mantenimiento" sea alcanzado. Esto toma generalmente 3-6 meses (aproximadamente 25 inyecciones). Las inyecciones se continúan generalmente por 4-5 años de la terapia del mantenimiento. En eso el tiempo, usted y su doctor tomarán una decisión alrededor si afilar gradualmente sus tiros o continuar las inyecciones más de largo.

Reacciones a la inmunoterapia

Reacciones locales (hinchazón o comezon en el sitio de la inyección) puede ocurrir en algunos pacientes y generalmente desplómese en un día o menos. Reacciones locales grandes y generalizado (systemic) las reacciones pueden ocurrir en 1-5 % de pacientes que reciben inyecciones de la alergia y ocurra generalmente en la fase de la acumulación, aunque pueden ocurrir a toda hora durante el curso del tratamiento. Estas reacciones hacen necesario un ajuste de la dosificación. Estas reacciones generalizadas pueden consistir en cualquiera o todo el siguiente síntomas:

- Colmenas, ojos, nariz o comezon de garganta, nariz que moquea, congestión nasal, estornudando
- Aprieto en su pecho o en su garganta, tos y dificultad al respirar
- Náuseas y vomito, calambres abdominales
- Mareo o desmallo y a veces choque

Tratamiento de reacciones

Reacciones locales simples que consisten en: la hinchazón del brazo, la rojez o la dulzura en el sitio de la inyección son dirigido lo más mejor posible con medidas simples tales como compresa fría local o uso de medicaciones tales como un antihistamínico. Para la adrenalina systemic de las reacciones (epinephrine) se da generalmente para contrariar la reacción. Reacciones severas se tratan con varios métodos y puede incluir hospitalizaciones o emergencia visitas del sitio. Si usted experimenta una reacción generalizada después de irse nuestro la oficina, vuelve por favor a la oficina o procede al cuarto de emergencia más cercano (ER).